

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

ПРИКАЗ

от 27 марта 2024 г. N 143н

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КЛАССИФИКАЦИИ
ПРИРОДНЫХ ЛЕЧЕБНЫХ РЕСУРСОВ,
УКАЗАННЫХ В ПУНКТЕ 2 СТАТЬИ 2.1
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 23 ФЕВРАЛЯ
1995 Г. N 26-ФЗ "О ПРИРОДНЫХ ЛЕЧЕБНЫХ
РЕСУРСАХ, ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ
МЕСТНОСТЯХ И КУРОРТАХ", ИХ
ХАРАКТЕРИСТИК И ПЕРЕЧНЯ
МЕДИЦИНСКИХ ПОКАЗАНИЙ И
ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ДЛЯ САНАТОРНО-
КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ И МЕДИЦИНСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТАКИХ
ПРИРОДНЫХ ЛЕЧЕБНЫХ РЕСУРСОВ**

II. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации детского населения с применением природных лечебных ресурсов, указанных в пункте 2 статьи 2.1 Федерального закона от 23 февраля 1995 г. N 26-ФЗ "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах"

Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения при заболевании туберкулезом (I класс по МКБ-10)

1.	A1 5	Туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологическим и гистологическим	Активный туберкулез после прекращения бактериовыделения в результате проведения интенсивной фазы химиотерапии, при отсутствии или с наличием лекарственной устойчивости возбудителя, при отсутствии или с наличием осложнений туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний, в том числе после хирургического лечения	Лечебный климат
	A1 7+	Туберкулез нервной системы		
	A1 9	Милиарный туберкулез		

2.	A1 6	Туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и или гистологически	Активный туберкулез при отсутствии или с наличием осложнения туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний после окончания интенсивной фазы химиотерапии. Клинически излеченный туберкулез	Лечебный климат
	B9 0	Последствия туберкулеза		
3.	R7 6.1	Аномальная реакция на туберкулиновую пробу	Риск развития активного туберкулеза у детей из групп риска по туберкулезу	Лечебный климат
	Z20 .1	Контакт с больным или возможность заражения туберкулезом		
4.	A1 8	Туберкулез других органов	Активный туберкулез любых органов и систем, кроме туберкулеза органов дыхания, нервной системы и милиарного туберкулеза, осложнения после введения вакцины против туберкулеза при отсутствии или с наличием осложнения туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний после окончания интенсивной фазы химиотерапии. Клинически	Лечебный климат
	Y5 8.0	Вакцина БЦЖ		

			излеченный туберкулез	
Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения при заболевании вирусными гепатитами (I класс по МКБ-10)				
5.	B1 8	Хронический вирусный гепатит	При отсутствии активности биохимических показателей аланинаминотрансфер азы, аспартатаминотрансф еразы	Лечебный климат
	B1 8.0	Хронический вирусный гепатит В с дельта- агентом		
	B1 8.1	Хронический вирусный гепатит В без дельта- агента	При отсутствии активности процесса	Минеральные воды (питьевые), лечебный климат
	B1 8.2	Хронический вирусный гепатит С		
	B1 8.8	Другой хронический вирусный гепатит		
Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями эндокринной системы, расстройствами питания и нарушениями обмена веществ (класс IV по МКБ-10)				
6.	E10	Инсулинзависимый сахарный диабет	В состоянии компенсации и субкомпенсации. Отягощенный хроническим холециститом, холангитом, дискинезией желчных путей, дискинезией кишечника, гастритом, язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки, ангиоретинопатиями I - II стадии, полиневритом	Минеральные воды (питьевые), лечебный климат

7.	E11	Инсулиннезависимый сахарный диабет	В состоянии компенсации и субкомпенсации. Отягощенный (в фазе ремиссии) хроническим холециститом, холангитом, дискинезией желчных путей, дискинезией кишечника, гастритом, язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки, ангиоретинопатиями I - II стадии, полиневритом	Минеральные воды (питьевые), лечебный климат
8.	E13	Другие уточненные формы сахарного диабета	В состоянии компенсации и субкомпенсации. Отягощенный (в фазе ремиссии) хроническим холециститом, холангитом, дискинезией желчных путей, дискинезией кишечника, гастритом, язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки, ангиоретинопатиями I - II стадии, полиневритом	Минеральные воды (питьевые), лечебный климат
9.	E25	Адреногенитальные расстройства	Врожденные адреногенитальные нарушения, связанные с дефицитом ферментов в состоянии компенсации	Лечебный климат
	E25.0	Врожденные адреногенитальные нарушения, связанные с дефицитом ферментов		

10	E27	Другие нарушения надпочечников	Первичная недостаточность коры надпочечников в состоянии компенсации	Лечебный климат	
	E27.1	Первичная недостаточность коры надпочечников			
11	E31	Полигландулярная дисфункция	Аутоиммунная полигландулярная недостаточность в состоянии компенсации	Лечебный климат	
	E31.0	Аутоиммунная полигландулярная недостаточность			
12	E64	Последствия недостаточности питания и недостаточности других питательных веществ	Последствия недостаточности питания и недостаточности других питательных веществ в стадии субкомпенсации.	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат	
	E64.0	Последствия белково-энергетической недостаточности			
	E64.1	Последствия недостаточности витамина А			
	E64.2	Последствия недостаточности витамина С			
	E64.3	Последствия рахита			Рахитические искривления
	E64.8	Последствия недостаточности других витаминов			
	E66	Ожирение			Ожирение I - III степени: первичное:

13	E66 .0	Ожирение, обусловленное избыточным поступлением энергетических ресурсов	экзогенно-конституциональное, алиментарное; вторичное: церебральное, гипоталамическое, гипофизарное и другие.	
	E66 .1	Ожирение, вызванное приемом лекарственных средств	Ожирение III и IV степени	
	E66 .2	Крайняя степень ожирения, сопровождаемая альвеолярной гиповентиляцией		
	E66 .8	Другие формы ожирения		
14	E84	Кистозный фиброз	Кистозный фиброз (в фазе ремиссии) при наличии дыхательной недостаточности не выше 1 степени	Лечебный климат
	E84 .0	Кистозный фиброз с легочными проявлениями		
	E84 .1	Кистозный фиброз с кишечными проявлениями		
	E84 .8	Кистозный фиброз с другими проявлениями		
<p>Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с психическими расстройствами и расстройствами поведения (класс V по МКБ-10)</p>				

15	F48	Другие невротические расстройства	Невротическое расстройство, в стадии компенсации, вне обострения	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат
	F48.8	Другие уточненные невротические расстройства		
16	F51	Расстройства сна неорганической этиологии	Инсомния (пресомния, интрасомния и постсомния), гиперсомния, расстройство сна неорганической этиологии без выраженного нарушения общего состояния	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат
	F51.0	Бессонница неорганической этиологии		
	F51.1	Сонливость [гиперсомния] неорганической этиологии		
	F51.2	Расстройство режима сна и бодрствования неорганической этиологии		
17	F95	Тики	Тики транзиторные, хронические моторные и вокализмы в стадии компенсации	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат
	F95.0	Транзиторные тики		
	F95.1	Хронические моторные тики или вокализмы		
	F95.2	Комбинирование вокализмов и множественных моторных тиков [синдром де ла Туретта]		

	F95 .8	Другие тики		
Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями нервной системы (класс VI по МКБ-10)				
18	G0 9	Последствия воспалительных болезней центральной нервной системы	Последствия перенесенного менингита, менингоэнцефалита, миелита, энцефалита, энцефаломиелиита без грубых интеллектуальных нарушений. Негрубые парезы и параличи, гипоталамический синдром, не ранее 3 месяцев от даты начала заболевания. Без сопутствующих соматических нарушений (осложнений) в стадии декомпенсации.	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
19	G3 5	Рассеянный склероз	Без грубых интеллектуальных нарушений. Негрубые парезы и параличи, не требующие постоянного индивидуального ухода	Лечебный климат
20	G4 3	Мигрень	Мигрень умеренной и тяжелой степени тяжести, в фазе ремиссии не менее 3 месяцев.	Лечебный климат
	G4 3.0	Мигрень без ауры [простая мигрень]		
	G4 3.1	Мигрень с аурой [классическая мигрень]		

	G4 3.3	Осложненная мигрень	Мигрень любой степени тяжести, ассоциированная форма, в фазе ремиссии не менее 3 месяцев	
	G4 3.8	Другая мигрень		
21	G5 6	Мононевропатии верхней конечности	Последствия перенесенной острой невропатии срединного, локтевого, лучевого и другой невропатии верхней конечности, в том числе после оперативного лечения, при продолжающемся восстановлении функций, отсутствии выраженного болевого синдрома	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
	G5 6.0	Синдром запястного канала		
	G5 6.1	Другие поражения срединного нерва		
	G5 6.2	Поражение локтевого нерва		
	G5 6.3	Поражение лучевого нерва		
	G5 6.8	Другие мононевропатии верхней конечности		
22	G5 7	Мононевропатии нижней конечности	Последствия перенесенной острой невропатии нижней конечности, в том числе после оперативного лечения, при продолжающемся восстановлении функций, отсутствии выраженного болевого синдрома	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
	G5 7.0	Поражение седалищного нерва		
	G5 7.1	Мералгия парестетическая		
	G5 7.2	Поражение бедренного нерва		
	G5 7.3	Поражение бокового		

		подколенного нерва		
	G5 7.4	Поражение срединного подколенного нерва		
	G5 7.5	Синдром предплюсневого канала		
	G5 7.6	Поражение подошвенного нерва		
	G5 7.8	Другие мононевралгии нижней конечности		
23	G6 0	Наследственная и идиопатическая невропатия	Наследственные моторная и сенсорная невропатии Русси-Леви, Шарко-Мари-Тута	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
	G6 0.0	Наследственная моторная и сенсорная невропатия		
24	G6 1	Воспалительная полиневропатия	Последствия перенесенной острой полиневропатии, не ранее чем через 3 месяца от начала заболевания, без соматических осложнений	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
	G6 1.0	Синдром Гийена-Барре		
25	G7 1	Первичные поражения мышц	Без грубых двигательных нарушений, без соматических осложнений	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
	G7 1.0	Мышечная дистрофия		

	G7 1.2	Врожденные миопатии		
	G7 1.3	Митохондриальная миопатия, не классифицированная в других рубриках		
	G7 1.8	Другие первичные поражения мышц		
26	G8 0	Детский церебральный паралич	Детские церебральные параличи с двигательными нарушениями, соответствующими 1 - 4 уровню по шкале системы классификации больших моторных функций (далее - GMFCS), и без грубых интеллектуальных нарушений	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
	G8 0.1	Спаستическая диплегия		
	G8 0.2	Детская гемиплегия		
	G8 0.3	Дискинетический церебральный паралич		
	G8 0.4	Атаксический церебральный паралич		
	G8 0.8	Другой вид детского церебрального паралича		
27	G8 1	Гемиплегия	Гемипарез с двигательными нарушениями, соответствующими 1 - 4 уровню по шкале GMFCS, и без грубых интеллектуальных нарушений	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
	G8 1.0	Вялая гемиплегия		
	G8 1.1	Спастическая гемиплегия		

28	G8 2	Параплегия и тетраплегия	Парапарез и тетрапарез с двигательными нарушениями, соответствующими 1 - 4 уровню по шкале GMFCS, и без грубых интеллектуальных нарушений	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
	G8 2.0	Вялая параплегия		
	G8 2.1	Спастическая параплегия		
	G8 2.3	Вялая тетраплегия		
	G8 2.4	Спастическая тетраплегия		
29	G8 3	Другие паралитические синдромы	Парезы с двигательными нарушениями, соответствующими 1 - 4 уровню по шкале GMFCS, и без грубых интеллектуальных нарушений	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтиче ского применения), лечебные грязи
	G8 3.0	Диплегия верхних конечностей		
	G8 3.1	Моноплегия нижней конечности		
	G8 3.2	Моноплегия верхней конечности		
Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями глаза и его придаточного аппарата (класс VII по МКБ-10)				
30	H0 1	Другие воспаления век	Хронические дерматозы вне обострения	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат
	H0 1.1	Неинфекционные дерматозы века		
31	H1 0	Конъюнктивит	Хронические конъюнктивиты вне обострения	Лечебный климат

	H1 0.4	Хронический конъюнктивит	Хронические блефароконъюнктивиты вне обострения	
	H1 0.5	Блефароконъюнктивит		
32	H1 5	Болезни склеры	Хронический склерит в фазе ремиссии	Лечебный климат
	H1 5.0	Склерит		
	H1 5.1	Эписклерит	Хронический эписклерит в фазе ремиссии	
33	H1 6	Кератит	Хронические кератоконъюнктивиты в фазе ремиссии	Лечебный климат
	H1 6.2	Кератоконъюнктивит		
34	H2 0	Иридоциклит	Хронический иридоциклит в фазе ремиссии	Лечебный климат
	H2 0.1	Хронический иридоциклит		
35	H3 0	Хориоретинальное воспаление	Хронический хориоретинит в фазе ремиссии	Лечебный климат
36	H5 2	Нарушения рефракции и аккомодации	Прогрессирующая миопия низкой, средней степени, в том числе состояния после операции по поводу близорукости (через 1 - 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства)	Лечебный климат
	H5 2.1	Миопия		

37	H5 5	Нистагм и другие непроизвольные движения глаз	Оптический нистагм и другие непроизвольные движения глаз	Лечебный климат
38	Q1 5.0	Врожденная глаукома	Компенсированная форма	Лечебный климат
39	S05	Травма глаза и глазницы	Состояние после проникающих ранений глаз (не ранее чем через 1 - 2 месяца после травмы) и контузий глаза (не ранее чем через 1 месяц после травмы)	Лечебный климат

Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями уха и сосцевидного отростка (класс VIII по МКБ-10)

40	H9 0.3	Нейросенсорная потеря слуха двусторонняя	Хроническая стадия. По времени возникновения: врожденная или приобретенная. I - IV степень тяжести, глухота.	Лечебный климат
	H9 0.4	Нейросенсорная потеря слуха односторонняя с нормальным слухом на противоположном ухе	Хроническая стадия. По времени возникновения: врожденная или приобретенная. I - IV степень тяжести, глухота.	
	H9 0.5	Нейросенсорная потеря слуха неуточненная	Хроническая стадия. По времени возникновения: врожденная или приобретенная. I - IV степень тяжести, глухота.	

Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями системы кровообращения (класс IX по МКБ-10)

41 .	I01	Ревматическая лихорадка с вовлечением сердца	Ревматизм в неактивной фазе без порока сердца после выписки из стационара. Ревматизм в неактивной фазе (не ранее 8 - 10 месяцев после окончания атаки, рецидива) без порока сердца	Лечебный климат
42 .	I05	Ревматические болезни митрального клапана	Ревматизм в неактивной фазе с умеренной полностью компенсированной изолированной недостаточностью митрального или аортального клапанов, с комбинированным митрально-аортальным пороком при компенсации или недостаточности кровообращения не выше I стадии, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости (прогностически неблагоприятные нарушения сердечного ритма и проводимости: пароксизмы мерцания и трепетания предсердий, возникающие дважды и чаще в месяц пароксизмальная тахикардия с частотой приступов более 2 раз в месяц политопная, групповая, частая экстрасистолия, атриовентрикулярная блокада II - III степени двухпучковая	Лечебный климат
43 .	I06	Ревматические болезни аортального клапана		
44 .	I07	Ревматические болезни трехстворчатого клапана		
45 .	I08	Поражения нескольких клапанов		

			и трехпучковая блокада ножек пучка Гиса)	
46	I09.0	Ревматический миокардит	Ревматический миокардит, неактивная фаза, при хронической сердечной недостаточности не выше I стадии (ФК I)	Лечебный климат
47	I10	Эссенциальная (первичная) гипертензия	Первичная артериальная гипертензия, I - IIБ стадии, без недостаточности кровообращения, фаза медикаментозной ремиссии	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат
48	I11.9	Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца без (застойной) сердечной недостаточности	Лабильная артериальная гипертензия, высокое нормальное давление. Лабильная артериальная гипертензия, стадия I	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат
49	I30.0	Острый неспецифический идиопатический перикардит	Неактивная фаза, ХСН не выше I стадии (ФК I)	Лечебный климат
	I30.1	Инфекционный перикардит		
	I30.8	Другие формы острого перикардита		
	I30.9	Острый перикардит неуточненный		

50	I33	Острый и подострый эндокардит	Неактивная фаза, ХСН не выше I стадии (ФК I)	Лечебный климат
	I33.9	Острый эндокардит неуточненный		
51	I34	Неревматические поражения митрального клапана	Недостаточность митрального клапана до II степени, аускультативная и немая формы без нарушения гемодинамики, без прогностически значимых нарушений сердечного ритма и проводимости.	Лечебный климат
	I34.0	Митральная (клапанная) недостаточность		
	I34.8	Другие неревматические поражения митрального клапана		
52	I35	Неревматические поражения аортального клапана	Неревматические поражения аортального клапана в стадии компенсации порока.	Лечебный климат
	I35.1	Аортальная (клапанная) недостаточность	Недостаточность аортального клапана не выше II степени	
	I35.8	Другие поражения аортального клапана		
53	I40.0	Инфекционный миокардит		Лечебный климат

	I40.1	Изолированный миокардит	Миокардит в фазе ремиссии, ХСН не выше I стадии (ФК I)	
	I40.8	Другие виды острого миокардита		
	I40.9	Острый миокардит неуточненный		
54	I42.0	Дилатационная кардиомиопатия	Кардиомиопатия, ХСН не выше I стадии (ФК I)	Лечебный климат
	I42.1	Обструктивная гипертрофическая кардиомиопатия		
	I42.2	Другая гипертрофическая кардиомиопатия		
	I42.5	Другая рестриктивная кардиомиопатия		
	I42.7	Кардиомиопатия, обусловленная воздействием лекарственных средств и других внешних факторов		
	I42.8	Другие кардиомиопатии		
	I42.9	Кардиомиопатия неуточненная		
55	I44.0	Предсердно-желудочковая блокада первой степени	Предсердно-желудочковая блокада I и II степени, ХСН не выше I стадии (ФК I)	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат

	I44.1	Предсердно-желудочковая блокада второй степени		
56	I45.8	Другие уточненные нарушения проводимости	Синусовая брадикардия, отсутствие ХСН	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат
57	I49.1	Преждевременная деполяризация предсердий	Экстрасистолия, ХСН не выше I стадии (ФК I)	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат
	I49.2	Преждевременная деполяризация, исходящая из соединения		
	I49.3	Преждевременная деполяризация желудочков		
	I49.4	Другая и неуточненная преждевременная деполяризация		
58	I95	Гипотензия	Эссенциальная гипотензия, отсутствие ХСН	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат
	I95.0	Идиопатическая гипотензия		
	I95.1	Ортостатическая гипотензия		
Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями органов дыхания (класс X по МКБ-10)				
59	J12	Вирусная пневмония, не классифицированная в других рубриках	Бронхопневмония в стадии реконвалесценции (не ранее чем через 4 недели от начала заболевания)	Лечебный климат

60	J13	Пневмония, вызванная <i>Streptococcus pneumoniae</i>	Бронхопневмония, вызванная <i>Streptococcus pneumoniae</i> в стадии реконвалесценции (не ранее чем через 4 недели от начала заболевания)	Лечебный климат
61	J14	Пневмония, вызванная <i>Haemophilus influenzae</i> [палочкой Афанасьева-Пфейффера]	Бронхопневмония, вызванная <i>Haemophilus influenzae</i> в стадии реконвалесценции (не ранее чем через 4 недели от начала заболевания)	Лечебный климат
62	J15	Бактериальная пневмония, не классифицированная в других рубриках	Пневмония, вызванная <i>Klebsiella pneumoniae</i> , <i>Escherichia coli</i> , <i>Mycoplasma pneumoniae</i> , стафилококком, стрептококком группы В и другими стрептококками (не ранее чем через 4 недели от начала заболевания).	Лечебный климат
	J15.0	Пневмония, вызванная <i>Klebsiella pneumoniae</i>		
	J15.2	Пневмония, вызванная стафилококком	Другие бактериальные пневмонии, пневмония, вызванная другими аэробными грамотрицательными бактериями в стадии реконвалесценции (не ранее чем через 4 недели от начала заболевания)	
	J15.3	Пневмония, вызванная стрептококком группы В		
	J15.4	Пневмония, вызванная другими стрептококками		

	J15.5	Пневмония, вызванная <i>Escherichia coli</i>		
	J15.6	Пневмония, вызванная другими аэробными грамотрицательными бактериями		
	J15.7	Пневмония, вызванная <i>Mycoplasma pneumoniae</i>		
	J15.8	Другие бактериальные пневмонии		
63	J17	Пневмония при болезнях, классифицированных в других рубриках	Пневмония при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках: коклюше, микозах, паразитарных болезнях в стадии реконвалесценции (не ранее чем через 4 недели от начала заболевания)	Лечебный климат
	J17.0	Пневмония при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках		
	J17.2	Пневмония при микозах		
	J17.3	Пневмония при паразитарных болезнях		
64	J41	Простой и слизисто-гнойный хронический бронхит	Рецидивирующий бронхит, хронический бронхит, при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени	Лечебный климат

65	J43	Эмфизема	Синдром Мак-Леода, эмфизема легких, в том числе при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени	Лечебный климат
	J43.0	Синдром Мак-Леода		
66	J44	Другая хроническая обструктивная легочная болезнь	Хронический обструктивный бронхит неспецифического характера: в фазе неполной ремиссии, при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени; в фазе полной ремиссии	Лечебный климат
	J44.8	Другая уточненная хроническая обструктивная легочная болезнь		
67	J45	Астма	Бронхиальная астма аллергическая, неаллергическая, смешанная контролируемая, частично контролируемая и интермиттирующая при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени	Лечебный климат (исключая расположенные во влажной субтропической зоне)
Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями органов пищеварения (класс XI по МКБ-10)				
68	K20	Эзофагит	Пептический эзофагит, легкой и средней тяжести, фаза полной ремиссии	Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи
69	K21	Гастроэзофагеальный рефлюкс	Гастроэзофагеальный рефлюкс, легкой и средней степени тяжести, фаза ремиссии	Минеральные воды (питьевые)
	K21.0	Гастроэзофагеальный рефлюкс с эзофагитом		

	K2 1.9	Гастроэзофагеальный рефлюкс без эзофагита		
70	K2 2	Другие болезни пищевода	Ахалазия кардиальной части и язва пищевода, легкой и средней степени тяжести, без осложнений, фаза ремиссии	Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи
	K2 2.0	Ахалазия кардиальной части		
	K2 2.1	Язва пищевода		
71	K2 5	Язва желудка	Язва желудка, неосложненная форма, фаза клинико-эндоскопической ремиссии	Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи
72	K2 6	Язва двенадцатиперстной кишки	Язва двенадцатиперстной кишки неосложненной формы, фаза клинико-эндоскопической ремиссии	Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи
73	K2 9	Гастрит и дуоденит	Гастрит и дуоденит легкой, средней степени тяжести, фаза ремиссии	Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи
	K2 9.3	Хронический поверхностный гастрит		
	K2 9.8	Дуоденит		
74	K5 2	Другие неинфекционные гастроэнтериты и колиты	Аллергический и алиментарный гастроэнтерит и колит легкой, средней степени тяжести, фаза ремиссии	Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи
	K5 2.2	Аллергический и алиментарный		

		гастроэнтерит и колит		
75	K5 8	Синдром раздраженного кишечника	Синдром раздраженного кишечника без диареи, фаза ремиссии, с запором легкой и средней степени тяжести	Минеральные воды (питьевые)
	K5 8.9	Синдром раздраженного кишечника без диареи		
76	K5 9	Другие функциональные кишечные нарушения	Другие функциональные кишечные нарушения средней степени тяжести	Минеральные воды (питьевые)
	K5 9.0	Запор		
77	K7 3	Хронический гепатит, не классифицированный в других рубриках	Хронический гепатит, при отсутствии активности процесса при нормальных показателях уровня тканевых ферментов или незначительных отклонениях показателей функциональных проб печени	Минеральные воды (питьевые)
	K7 3.0	Хронический персистирующий гепатит, не классифицированный в других рубриках		
	K7 3.1	Хронический лобулярный гепатит, не классифицированный в других рубриках		
78	K7 4	Фиброз и цирроз печени	Фиброз, склероз и цирроз печени без портальной гипертензии, при регрессирующем течении (без желтухи,	Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи
	K7 4.0	Фиброз печени		

	K7 4.1	Склероз печени	при нормальных показателях трансаминаз, билирубина) и признаков печеночной недостаточности	
	K7 4.3	Первичный билиарный цирроз		
79	K7 6	Другие болезни печени	Жировая дегенерация печени при отсутствии активности процесса	Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи
	K7 6.0	Жировая дегенерация печени, не классифицированная в других рубриках		
80	K8 0	Желчнокаменная болезнь [холелитиаз]	Желчнокаменная болезнь без приступов колики желчного пузыря, неосложненная форма, не требующая хирургического вмешательства (множественные или крупные единичные конкременты, закупорка желчных путей), вне фазы обострения	Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи
	K8 0.1	Камни желчного пузыря с другим холециститом		
	K8 0.2	Камни желчного пузыря без холецистита		
	K8 0.5	Камни желчного протока без холангита или холецистита		
81	K8 1	Холецистит	Хронический холецистит при отсутствии активности воспалительного процесса	Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи
	K8 1.1	Хронический холецистит		
82	K8 2	Другие болезни желчного пузыря	Спайки пузырного протока, желчного пузыря	Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи

	K8 2.8	Другие уточненные болезни желчного пузыря	Дискинезия пузыря протока, желчного пузыря	
83	K8 6	Другие болезни поджелудочной железы	Хронический панкреатит, вне периода обострения при отсутствии активности воспалительного процесса, без склонности к частым	Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи
	K8 6.1	Другие хронические панкреатиты		
84	K9 0	Нарушения всасывания в кишечнике	Состояние после хирургического вмешательства на желудочно-кишечном тракте (желудке, желчном пузыре, кишечнике) не ранее 2-х месяцев после операции при удовлетворительном состоянии	Минеральные воды (питьевые), лечебные грязи
	K9 1.2	Нарушение всасывания после хирургического вмешательства, не классифицированное в других рубриках		
	K9 1.5	Постхолецистэктомический синдром		
<p>Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями кожи и подкожной клетчатки (класс XII по МКБ-10)</p>				
85	L40	Псориаз	Псориаз вне обострения. Псориаз зимней формы в летнее время года	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные грязи, лечебные природные газы
	L40 .0	Псориаз обыкновенный		
	L40 .1	Генерализованный пустулезный псориаз		
	L40 .2	Акродерматит стойкий [Аллопо]		

	L40 .3	Пустулез ладонный и подошвенный		
	L40 .4	Псориаз каплевидный		
	L40 .8	Другой псориаз		
86	L63	Гнездная алоpecia	Алоpecia, фаза ремиссии	Лечебный климат
	L63 .0	Алоpecia тотальная		
	L63 .1	Алоpecia универсальная		
	L63 .2	Гнездная плешивость (лентовидная форма)		
	L63 .8	Другая гнездная алоpecia		
87	L85	Другие эпидермальные утолщения	Ихтиоз, кератоз (кератодермия) легкой и средней степени тяжести, кроме грибковых поражений	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения)
	L85 .0	Приобретенный ихтиоз		
	L85 .1	Приобретенный кератоз [кератодермия] ладонно-подошвенный		
	L85 .2	Кератоз точечный (ладонный-подошвенный)		

	L85 .3	Ксероз кожи		
	L85 .8	Другие уточненные эпидермальные утолщения		
88	L91	Гипертрофические изменения кожи	Келоидный рубец, другие гипертрофические изменения кожи	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения)
	L91 .0	Келоидный рубец		
	L91 .8	Другие гипертрофические изменения кожи		
89	L94	Другие локализованные изменения соединительной ткани	Склеродермия (кроме системных форм), фаза ремиссии	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
	L94 .0	Локализованная склеродермия [morphea]		
	L94 .1	Линейная склеродермия		
	L94 .8	Другие уточненные локализованные изменения соединительной ткани		
Перечень медицинских показаний для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани (класс XIII по МКБ-10)				
90	B9 1	Последствия полиомиелита	Последствия полиомиелита в резидуальном периоде с наличием	Минеральные воды (для наружного)

			негрубых вялых парезов, не требующих постоянного индивидуального ухода	бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
91	М0 2	Реактивные артропатии	Реактивные артропатии, неактивная фаза инфекционного процесса	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
	М0 2.2	Постиммунизационная артропатия		
	М0 2.3	Болезнь Рейтера		
	М0 2.8	Другие реактивные артропатии		
92	М0 7	Псориатические и энтеропатические артропатии	Артропатии, артрит: дистальный межфаланговый, олигоартрит, псориатический спондилит, активность заболевания не выше I степени, функциональная недостаточность суставов не выше II степени, без висцеритов, ограниченный псориаз, стационарная стадия	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
	М0 7.0	Дистальная межфаланговая псориатическая артропатия		
	М0 7.1	Мутилирующий артрит		
	М0 7.2	Псориатический спондилит		
	М0 7.3	Другие псориатические артропатии		
93	М0 8	Юношеский (ювенильный) артрит	Без висцеритов, активность заболевания не выше I степени, при условии	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического

	M0 8.0	Юношеский ревматоидный артрит	самостоятельного самообслуживания и передвижения	применения), лечебный климат, лечебные грязи
	M0 8.1	Юношеский анкилозирующий спондилит		
	M0 8.2	Юношеский артрит с системным началом		
	M0 8.3	Юношеский полиартрит (серонегативный)		
	M0 8.4	Пауциартикулярный юношеский артрит		
	M0 8.8	Другие юношеские артриты		
94	M3 3	Дерматополимиозит	Фаза ремиссии	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные грязи
	M3 3.0	Юношеский дерматомиозит		
95	M3 6	Системные поражения соединительной ткани при болезнях, классифицированных в других рубриках	Фаза ремиссии	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения)
	M3 6.2	Артропатия при гемофилии		
96	M4 0	Кифоз и лордоз	Кифозы, лордозы I, II степени	Минеральные воды (для наружного

	M4 0.0	Кифоз позиционный		бальнеотерапевтического применения)
	M4 0.1	Другие вторичные кифозы		
	M4 0.2	Другие и неуточненные кифозы		
	M4 0.3	Синдром прямой спины		
	M4 0.4	Другие лордозы		
97 .	M4 1	Сколиоз	Сколиозы I, II, III степени	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения)
	M4 1.0	Инфантильный идиопатический сколиоз		
	M4 1.1	Юношеский идиопатический сколиоз		
	M4 1.2	Другие идиопатические сколиозы		
	M4 1.3	Торакогенный сколиоз		
	M4 1.5	Прочие вторичные сколиозы		
	M4 1.8	Другие формы сколиоза		
98 .	M4 2	Остеохондроз позвоночника		Минеральные воды (для наружного

	M4 2.0	Юношеский остеохондроз позвоночника	Болезнь Шейермана, болезнь Кальве, фаза ремиссии	бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
99	M9 1	Юношеский остеохондроз бедра и таза	Болезнь Легга- Кальве-Пертеса и иные остеохондрозы бедра и таза, фаза ремиссии	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
	M9 1.0	Юношеский остеохондроз таза		
	M9 1.1	Юношеский остеохондроз головки бедренной кости [Легга-Кальве- Пертеса]		
	M9 1.3	Псевдококсалгия		
	M9 1.8	Другие юношеские остеохондрозы бедра и таза		
10 0.	M9 2	Другие юношеские остеохондрозы	Болезнь Шлаттера, Келлера, Шинца и иные юношеские остеохондрозы	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
	M9 2.0	Юношеский остеохондроз плечевой кости		
	M9 2.1	Юношеский остеохондроз лучевой кости и локтевой кости		
	M9 2.2	Юношеский остеохондроз кисти		
	M9 2.3	Другой юношеский остеохондроз		

		верхних конечностей		
	M9 2.4	Юношеский остеохондроз надколенника		
	M9 2.5	Юношеский остеохондроз большой и малой берцовых костей		
	M9 2.6	Юношеский остеохондроз предплюсны		
	M9 2.7	Юношеский остеохондроз плюсны		
	M9 2.8	Другой уточненный юношеский остеохондроз		

Перечень медицинских показаний для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями мочеполовой системы (класс XIV по МКБ-10)

10 1.	N0 3	Хронический нефритический синдром	Хронический гломерулонефрит, гематурическая форма, IgA-нефропатия (болезнь Берже)	Минеральные воды (питьевые), лечебный климат
10 2.	N0 4	Нефротический синдром	Хронический гломерулонефрит, нефротическая форма, фаза стойкой клинико-лабораторной ремиссии не менее 1 года	Минеральные воды (питьевые), лечебный климат
10 3.	N0 7	Наследственная нефропатия, не классифицирован	Наследственный нефрит (болезнь Альпорта), болезнь	Минеральные воды (питьевые), лечебный климат

		ная в других рубриках	тонких базальных мембран	
10 4.	N1 1	Хронический тубулоинтерстициальный нефрит	Хронический тубулоинтерстициальный нефрит, необструктивный хронический пиелонефрит, хронический обструктивный пиелонефрит без нарушений уродинамики, фаза ремиссии	Минеральные воды (питьевые), лечебный климат
	N1 1.0	Необструктивный хронический пиелонефрит, связанный с рефлюксом		
	N1 1.1	Хронический обструктивный пиелонефрит		
	N1 1.8	Другие хронические тубулоинтерстициальные нефриты		
10 5.	N1 3	Обструктивная уропатия и рефлюкс-уропатия	Рефлюкс-нефропатия, пузырно-мочеточниковый рефлюкс 1 - 2 степени, аномалии мочевыводящих путей (гидронефроз, гидроуретер): неосложненные, без сопутствующего воспалительного процесса, фаза полной клинико-лабораторной ремиссии при несущественных нарушениях уродинамики; неосложненные, без сопутствующего воспалительного процесса, без нарушений уродинамики; не ранее чем через 6	Лечебный климат
	N1 3.0	Гидронефроз с обструкцией лоханочно-мочеточникового соединения		
	N1 3.1	Гидронефроз со стриктурой мочеточника, не классифицированный в других рубриках		
	N1 3.2	Гидронефроз с обструкцией почки и мочеточника камнем		

	N1 3.4	Гидроуретер	месяцев после проведенного оперативного вмешательства	
	N1 3.5	Перегиб и стриктура мочеточника без гидронефроза		
	N1 3.7	Уропатия, обусловленная пузырно-мочеточниковым рефлюксом		
	N1 3.8	Другая обструктивная уропатия и рефлюкс-уропатия		
10 6.	N 15	Другие тубулоинтерстициальные болезни почек	Кристаллурия (уратурия, оксалурия, фосфатурия, цистеинурия и иные)	Минеральные воды (питьевые), лечебный климат
10 7.	N1 8	Хроническая почечная недостаточность	Хроническая почечная недостаточность в стадии субкомпенсации или компенсации	Лечебный климат
	N1 8.8	Другие проявления хронической почечной недостаточности		
10 8.	N2 0	Камни почки и мочеточника	Мочекаменная болезнь без нарушения уродинамики, не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства	Минеральные воды (питьевые), лечебный климат
	N2 0.0	Камни почки		
	N2 0.1	Камни мочеточника		

	N2 0.2	Камни почек с камнями мочеточника		
10 9.	N3 0	Цистит	Хронический цистит, тригонит, фаза ремиссии	Лечебный климат
	N3 0.1	Интерстициальный цистит (хронический)		
	N3 0.2	Другой хронический цистит		
	N3 0.3	Тригонит		
11 0.	N3 1	Нервно-мышечная дисфункция мочевого пузыря, не классифицированная в других рубриках	Нейрогенная дисфункция мочевого пузыря при отсутствии стойкого недержания мочи	Лечебный климат
	N3 1.0	Незаторможенный мочевой пузырь, не классифицированный в других рубриках		
	N3 1.1	Рефлекторный мочевой пузырь, не классифицированный в других рубриках		
	N3 1.2	Нейрогенная слабость мочевого пузыря, не классифицированная в других рубриках		

	N3 1.8	Другие нервно-мышечные дисфункции мочевого пузыря		
11 1.	N7 0	Сальпингит и оофорит	Хроническая стадия, фаза ремиссии	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные грязи
	N7 0.1	Хронический сальпингит и оофорит		
11 2.	N7 1	Воспалительные болезни матки, кроме шейки матки	Хронический эндометрит, фаза ремиссии	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат
	N7 1.1	Хронические воспалительные болезни матки		
11 3.	N7 6	Другие воспалительные болезни влагалища и вульвы	Хронический вульвовагинит в фазе ремиссии	Лечебный климат, лечебные грязи
	N7 6.1	Подострый и хронический вагинит		
11 4.	N9 1	Отсутствие менструаций, скудные и редкие менструации	Первичная аменорея, обусловленная функциональными нарушениями гипоталамо-гипофизарных структур, после исключения органической патологии.	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебный климат, лечебные грязи
	N9 1.0	Первичная аменорея		
	N9 1.1	Вторичная аменорея		

			структур, воспалительными изменениями в матке, в том числе внутриматочными синехиями.	
	N9 1.3	Первичная олигоменорея	Первичная олигоменорея, обусловленная функциональными нарушениями гипоталамо-гипофизарных структур, вследствие перенесенного воспалительного процесса в матке и придатках.	
	N9 1.4	Вторичная олигоменорея	Вторичная олигоменорея, обусловленная функциональными нарушениями гипоталамо-гипофизарных структур, вследствие перенесенного воспалительного процесса в матке и придатках	
11 5.	N9 4	Болевые и другие состояния, связанные с женскими половыми органами и менструальным циклом	Боли в середине менструального цикла, обусловленные функциональными причинами и последствиями воспалительных процессов органов малого таза.	Минеральные воды (питьевые), лечебный климат, лечебные грязи
	N9 4.0	Боли в середине менструального цикла		

	N 94.3	Синдром предменструального напряжения	Синдром предменструального напряжения легкой и средней степени тяжести, тяжелой степени.	
	N9 4.4	Первичная дисменорея	Первичная дисменорея функционального происхождения, вследствие хронических воспалительных заболеваний или хирургических вмешательств на органах малого таза.	
	N9 4.5	Вторичная дисменорея	Вторичная дисменорея функционального происхождения, вследствие хронических воспалительных заболеваний или хирургических вмешательств на органах малого таза	
11 6.	N9 9	Нарушения мочеполовой системы после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках	Перитонеальные тазовые спайки любой степени распространения после хирургических вмешательств на органах брюшной полости и малого таза	Минеральные воды (питьевые), лечебный климат, лечебные грязи
	N9 9.4	Послеоперационные спайки в малом тазу		
<p>Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения при врожденных аномалиях [пороках развития], деформациях и хромосомных нарушениях (класс XVII по МКБ-10)</p>				

11 7.	Q2 1	Врожденные аномалии [пороки развития] сердечной перегородки	Врожденные аномалии (пороки развития) сердечной перегородки: после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии; не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии	Лечебный климат
	Q2 1.0	Дефект межжелудочковой перегородки		
	Q2 1.1	Дефект предсердной перегородки		
	Q2 1.2	Дефект предсердно-желудочковой перегородки		
	Q2 1.3	Тетрада Фалло		
	Q2 1.4	Дефект перегородки между аортой и легочной артерией		
	Q2 1.8	Другие врожденные аномалии сердечной перегородки		
11 8.	Q2 2	Врожденные аномалии [пороки развития] легочного и трехстворчатого клапанов	Врожденные аномалии (пороки развития) легочного и трехстворчатого клапанов: после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии;	Лечебный климат
	Q2 2.2	Врожденная недостаточность клапана легочной артерии		

	Q2 2.3	Другие врожденные пороки клапана легочной артерии	не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии	
	Q2 2.5	Аномалия Эбштейна		
	Q2 2.6	Синдром правосторонней гипоплазии сердца		
	Q2 2.8	Другие врожденные аномалии трехстворчатого клапана		
11 9.	Q2 3	Врожденные аномалии [пороки развития] аортального и митрального клапанов	Врожденные аномалии (пороки развития) аортального и митрального клапанов: после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии; не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии	Лечебный климат
	Q2 3.1	Врожденная недостаточность аортального клапана		
	Q2 3.3	Врожденная митральная недостаточность		
	Q2 3.4	Синдром левосторонней гипоплазии сердца		
	Q2 3.8	Другие врожденные аномалии аортального и митрального клапанов		

12 0.	Q2 4	Другие врожденные аномалии [пороки развития] сердца	Другие врожденные аномалии (пороки развития) сердца: после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии;	Лечебный климат
	Q2 4.0	Декстрокардия	не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии	
	Q2 4.1	Левокардия		
	Q2 4.2	Трехпредсердное сердце		
	Q2 4.4	Врожденный субаортальный стеноз		
	Q2 4.5	Аномалия развития коронарных сосудов		
	Q2 4.8	Другие уточненные врожденные аномалии сердца		
12 1.	Q3 2	Врожденные аномалии [пороки развития] трахеи и бронхов		Врожденные пороки развития трахеи, бронхов (врожденная трахеомалация, врожденная бронхомалация, врожденный стеноз бронхов, другие врожденные аномалии бронхов): дыхательная недостаточность не выше 2 степени;

	Q3 2.0	Врожденная трахеомалиция	дыхательная недостаточность не выше I степени	
	Q3 2.1	Другие пороки развития трахеи		
	Q3 2.2	Врожденная бронхомалиция		
	Q3 2.3	Врожденный стеноз бронхов		
	Q3 2.4	Другие врожденные аномалии бронхов		
12 2.	Q3 3	Врожденные аномалии [пороки развития] легкого	Врожденные пороки развития легких (врожденная киста легкого, секвестрация легкого, агенезия легкого, врожденная бронхоэктазия, гипоплазия и дисплазия легкого, другие врожденные аномалии легкого): дыхательная недостаточность не выше 2 степени	Лечебный климат
	Q3 3.0	Врожденная киста легкого		
	Q3 3.1	Добавочная доля легкого		
	Q3 3.2	Секвестрация легкого		
	Q3 3.3	Агенезия легкого		
	Q3 3.4	Врожденный бронхоэктаз		

	Q3 3.5	Эктопия ткани в легком		
	Q3 3.6	Гипоплазия и дисплазия легкого		
	Q3 3.8	Другие врожденные аномалии легкого		
12 3.	Q6 3	Другие врожденные аномалии [пороки развития] почки	Врожденные аномалии (пороки развития) почки, не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства	Минеральные воды (питьевые)
	Q6 3.0	Добавочная почка		
	Q6 3.1	Слившаяся, дольчатая и подковообразная почка		
	Q6 3.2	Эктопическая почка		
	Q6 3.3	Гиперпластическая и гигантская почка		
	Q6 3.8	Другие уточненные врожденные аномалии почки		
12 4.	Q6 4	Другие врожденные аномалии [пороки развития] мочевой системы	Врожденные аномалии (пороки развития) мочевой системы, не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства	Лечебный климат

	Q6 4.0	Эписпадия		
	Q6 4.1	Экстрофия мочевого пузыря		
	Q6 4.2	Врожденные задние уретральные клапаны		
	Q6 4.3	Другие виды атрезии и стеноза уретры и шейки мочевого пузыря		
	Q6 4.4	Аномалия мочевого протока [урахуса]		
	Q6 4.5	Врожденный дивертикул мочевого пузыря и мочеиспускательного канала		
	Q6 4.7	Другие врожденные аномалии мочевого пузыря и мочеиспускательного канала		
12 5.	Q6 5	Врожденные деформации бедра	Врожденные деформации бедра не ранее чем через 6 месяцев после хирургического лечения	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
	Q6 5.0	Врожденный вывих бедра односторонний		
	Q6 5.1	Врожденный вывих бедра двусторонний		

	Q6 5.3	Врожденный подвывих бедра односторонний		
	Q6 5.4	Врожденный подвывих бедра двусторонний		
	Q6 5.6	Неустойчивое бедро		
	Q6 5.8	Другие врожденные деформации бедра		
12 б.	Q6 6	Врожденные деформации стопы	Врожденные деформации стопы не ранее чем через 6 месяцев после хирургического лечения	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
	Q6 6.0	Конско-варусная косолапость		
	Q6 6.1	Пяточно-варусная косолапость		
	Q6 6.2	Варусная стопа		
	Q6 6.3	Другие врожденные варусные деформации стопы		
	Q6 6.4	Пяточно-вальгусная косолапость		
	Q6 6.5	Врожденная плоская стопа [pes planus]		
	Q6 6.6	Другие врожденные вальгусные		

		деформации стопы		
	Q6 6.7	Полая стопа [pes cavus]		
	Q6 6.8	Другие врожденные деформации стопы		
12 7.	Q6 7	Врожденные костно-мышечные деформации головы, лица, позвоночника и грудной клетки	Врожденный сколиоз	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения)
	Q6 7.5	Врожденные деформации позвоночника		
12 8.	Q7 7	Остеохондродисплазия с дефектами роста трубчатых костей и позвоночника		Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
	Q7 7.7	Спондилоэпифизарная дисплазия	Спондилоэпифизарная дисплазия	
12 9.	Q7 9	Врожденные аномалии [пороки развития] костно-мышечной системы, не классифицированные в других рубриках	Затрагивающие несколько систем без признаков декомпенсации, без сопутствующих соматических нарушений (осложнений)	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
	Q7 9.6	Синдром Элерс-Данло		
<p>Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения после травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин (класс XIX по МКБ-10)</p>				

13 0.	S06	Внутричерепная травма	<p>Последствия внутричерепной травмы (не ранее чем через 1 месяц после закрытой, не ранее чем через 5 - 6 месяцев после открытой); отдаленны е последствия контузии мозга, травматическая энцефалопатия в восстановительном периоде при астеническом, психовегетативном и диэнцефальном синдромах без выраженной внутричерепной и артериальной гипертензии, с нарушением двигательной функции средней или легкой степени тяжести, без эпилептиформных приступов и психических расстройств</p>	Лечебный климат
13 1.	S14	Травма нервов и спинного мозга на уровне шеи	<p>Последствия травм корешков, сплетений, нервных стволов: не требующие хирургического вмеша тельства, сопровождающиеся д вигательными нарушениями средней или легкой степени тяжести, чувствительными нарушениями, болевым синдромом, признаками продолжающегося восстановления функций; без выраженных</p>	Лечебный климат

			<p>каузалгий, сосудистых и трофических нарушений, фантомных болей; не ранее чем через 2 месяца после проведенного оперативного вмешательства или травмы;</p>	
			<p>не ранее чем через 6 месяцев после травмы</p>	<p>Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи</p>
13 2.	S24	Травма нервов и спинного мозга в грудном отделе	<p>Последствия травм корешков, сплетений, нервных стволов: не требующие хирургического вмешательства, сопровождающиеся двигательными нарушениями средней или легкой степени тяжести, чувствительными нарушениями, болевым синдромом, признаками продолжающегося восстановления функций; без выраженных каузалгий, сосудистых и трофических нарушений, фантомных болей; не ранее чем через 2 месяца после проведенного оперативного вмешательства или травмы;</p>	<p>Лечебный климат</p>

			не ранее чем через 6 месяцев после травмы	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
13 3.	S34	Травма нервов и поясничного отдела спинного мозга на уровне живота, нижней части спины и таза	Последствия травм корешков, сплетений, нервных стволов: не требующие хирургического вмешательства, сопровождающиеся двигательными нарушениями средней или легкой степени, чувствительными нарушениями, болевым синдромом, признаками продолжающегося восстановления функций; без выраженных каузалгий, сосудистых и трофических нарушений, фантомных болей; не ранее чем через 2 месяца после проведенного оперативного вмешательства или травмы;	Лечебный климат
			не ранее чем через 6 месяцев после травмы	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
13 4.	T88 .8	Другие уточненные осложнения хирургических и терапевтических вмешательств, не классифицированные в других рубриках	Осложнения после хирургических вмешательств по поводу спинномозговых грыж, врожденных пороков развития нервной системы, доброкачественных опухолей головного и	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи

			спинного мозга, с нарушением двигательной функции легкой или средней степени тяжести, без ликвородинамических расстройств, не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства	
13 5.	T91	Последствия травм шеи и туловища	Последствия компрессионного перелома позвоночника, не ранее чем через 1 год после травмы	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
	T91 .1	Последствия перелома позвоночника		
13 6.	T92	Последствия травм верхних конечностей	Артриты и артрозы травматического происхождения. Последствия травм и хирургических вмешательств на костно-суставном аппарате, требующие восстановления нарушенных двигательных функций	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
	T92 .0	Последствие открытого ранения верхней конечности		
	T92 .1	Последствие перелома верхней конечности, исключая запястье и кисть		
	T92 .2	Последствие перелома на уровне запястья и кисти		
	T92 .3	Последствие вывиха, растяжения и деформации верхней конечности		

	T92 .4	Последствие травмы нерва верхней конечности		
	T92 .5	Последствие травмы мышцы и сухожилия верхней конечности		
	T92 .6	Последствие размождения и травматической ампутации верхней конечности		
	T92 .8	Последствие других уточненных травм верхней конечности		
13 7.	T93	Последствия травм нижней конечности	Артриты и артрозы травматического происхождения, последствия травм и хирургических вмешательств на костно-суставном аппарате, требующие восстановления нарушенных двигательных функций	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
	T93 .0	Последствие открытого ранения нижней конечности		
	T93 .1	Последствие перелома бедра		
	T93 .2	Последствие других переломов нижней конечности		
	T93 .3	Последствие вывиха, растяжения и деформации нижней конечности		

	T93 .4	Последствие травмы нерва нижней конечности		
	T93 .5	Последствие травмы мышцы и сухожилия нижней конечности		
	T93 .6	Последствие размождения и травматической ампутации нижней конечности		
	T93 .8	Последствие других уточненных травм нижней конечности		
13 8.	T95	Последствия термических и химических ожогов и обморожений	Перенесенные обширные поверхностные и глубокие ожоги с восстановленным кожным покровом.	Минеральные воды (для наружного бальнеотерапевтического применения), лечебные грязи
	T95 .0	Последствие термического и химического ожога и обморожения головы и шеи	Состояние после реконструктивно-восстановительных операций, произведенных по поводу контрактур и рубцовых стяжений.	
	T95 .1	Последствие термического и химического ожога и обморожения туловища	Состояния после восстановительных операций на сухожилиях, пластики по поводу ожогов, а также другие виды контрактур.	

T95 .2	Последствие термического и химического ожога и обморожения верхней конечности	Дерматогенные, миогенные, артрогенные контрактуры обратимого характера, возникшие после перенесенных ожогов с восстановленным кожным покровом, келоидные и гипертрофические рубцы, развившиеся на месте ожоговых ран
T95 .3	Последствие термического и химического ожога и обморожения нижней конечности	
T95 .4	Последствие термических и химических ожогов, классифицированных только в соответствии с площадью пораженного участка тела	
T95 .8	Последствия других уточненных термических и химических ожогов и обморожений	
T95 .9	Последствия неуточненных термических и химических ожогов и обморожений	

III. Медицинские противопоказания для санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации с применением природных лечебных ресурсов, указанных в пункте 2 статьи 21 Федерального закона от 23 февраля 1995 г. N 26-ФЗ "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах"

1. Заболевания в острой и подострой стадии, в том числе острые инфекционные заболевания до окончания периода изоляции.
 2. Заболевания, передающиеся половым путем.
 3. Хронические заболевания в стадии обострения.
 4. Воспалительные полиартропатии, системные поражения соединительной ткани, анкилозирующий спондилит, другие уточненные спондилопатии высокой степени активности.
 5. Бактерионосительство инфекционных заболеваний.
 6. Заразные болезни глаз и кожи.
 7. Паразитарные заболевания.
 8. Заболевания, сопровождающиеся стойким болевым синдромом, требующим постоянного приема наркотических средств и психотропных веществ, включенных в списки II и III Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации <3>, зарегистрированных в качестве лекарственных препаратов.
- <3> Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. N 681 "Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации".
9. Туберкулез любой локализации в интенсивную фазу лечения при наличии бактериовыделения, подтвержденного бактериоскопическим, бактериологическим или молекулярно-генетическим методами;
 10. Новообразования неуточненного характера (при отсутствии письменного подтверждения в медицинской документации пациента о том, что пациент

(законный представитель пациента) предупрежден о возможных рисках, связанных с осложнениями заболевания в связи с санаторно-курортным лечением).

11. Злокачественные новообразования, требующие противоопухолевого лечения, в том числе проведения химиотерапии.

12. Эпилепсия с текущими приступами, в том числе резистентная к проводимому лечению.

13. Эпилепсия с ремиссией менее 6 месяцев (для санаторно-курортных организаций не психоневрологического профиля).

14. Психические расстройства и расстройства поведения в состоянии обострения или нестойкой ремиссии, в том числе представляющие опасность для пациента и окружающих.

15. Психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ.

16. Кахексия любого происхождения.

17. Неизлечимые прогрессирующие заболевания и состояния, требующие оказания паллиативной медицинской помощи.